

لاله زار 24  
Lalezar24.ir



www.Lalezar24.ir

  @Lalezar24\_ir

معرفی محصولات



پلتفرم تامین اقلام برق و روشنایی لاله زار 24

### تضمین قیمت

عاملین فروش و نمایندگی ها با عرضه بدون واسطه اقلام برق و روشنایی ساختمان، امکان ارائه بهترین قیمت بازار را برای پروژه های ساختمانی و بازسازی ، معماران و طراحان و شرکت های ساختمانی را دارند.

[مشاهده لیست تامین کنندگان در سایت](#)

### استعلام قیمت (استعلام لیست خرید)

شما می توانید از طریق لینک ذیل لیست خرید خود را ارسال نمایید تا پس از بررسی به تامین کنندگان ارسال شده و پیش فاکتور و استعلام قیمت برای شما ارسال شود.

[استعلام قیمت از طریق سایت](#)

---


جدول راهنما (برای رفتن به صفحه مورد نظر کلیک کنید)

لاین نوری و چراغ خطی ..... 4

لاین نوری و چراغ خطی Givex (گیوکس)

« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 15 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 15 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع بدون لبه افقی خم از رو 15 برش 10 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار 20 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار 20 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع کاور لبه دار 20 برش 10 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا،



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 14 برش 14 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 14 برش 14 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع بدون لبه افقی خم از رو 14 برش 14 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل




« لاین نوری توکار برش 30 عمق 12 میلی‌متر پروفیل چراغ خطی گیوکس »

مشاهده تصویر

چراغ خطی توکار با اندازه‌های برش 30 میلی‌متر عمق 12 میلی‌متر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار 12 برش 10 »


پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار 12 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع کاور لبه دار 12 برش 10 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا،



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه عمودی خم پهلو 14 برش 14 »


پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه عمودی خم پهلو 14 برش 14 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از

ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع بدون لبه عمودی خم  
پهلو 14 برش 14 میلیمتر . این پروفیل‌ها به دلیل




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری لبه دار افقی 15 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری لبه دار افقی 15 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع لبه دار افقی 15 برش 10 میلیمتر . این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا،




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار 10 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار 10 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع کاور لبه دار 10 برش 10 میلیمتر . این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا،




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 20 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 20 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع بدون لبه افقی خم از رو 20 برش 10 میلیمتر . این پروفیل‌ها به دلیل



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 12 برش 12 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 12 برش 12 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع بدون لبه افقی خم از رو 12 برش 12 میلیمتر . این پروفیل‌ها به دلیل



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری توکار مدل کاور 10 برش 12 »

[مشاهده تصویر](#)

پروفیل سیلیکونی لاین نوری توکار مدل کاور 10 برش 12 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع کاور مدل توکار 10 برش 12 میلیمتر . این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری ب


« لاین نوری توکار برش 45 عمق 12 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس »

[مشاهده تصویر](#)

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 45 میلیمتر عمق 12 میلیمتر رویه 60 میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت :1 سال، ولتاژ :220 ولت، 12 ولت،


« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی دو لاین 50 برش 20 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی دو لاین 50 برش 20 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع بدون لبه افقی دو لاین 50 برش 20 میلی متر . این پروفیل ها به دلیل خا




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار دور مشکی 15 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار دور مشکی 15 برش 10 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کاور لبه دار دور مشکی 15 برش 10 میلی متر . این پروفیل ها به دلیل خا




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار دور مشکی 20 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار دور مشکی 20 برش 10 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کاور لبه دار دور مشکی 20 برش 10 میلی متر . این پروفیل ها به دلیل خا



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کنج 16 برش 16 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کنج 16 برش 16 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کنج 16 برش 16 میلی متر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آ




« پروفیل لاینر نوری کد ۲۶ رویه ۳۰ میلی متر ارتفاع ۱۳ میل چراغ خطی »

مشاهده تصویر

قاب لاینر نوری کد ۲۶ رویه ۳۰ میلی ارتفاع ۱۳ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد . طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . قیمت درج شده قیمت هریک متر از محصول می باشد . این محصول در ش


« پروفیل سیلیکونی لاین نوری توکار مدل کاور 14 برش 20 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری توکار مدل کاور 14 برش 20 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کاور مدل توکار 14 برش 20 میلی متر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری ب




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری نیم دایره 13 برش 13 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری نیم دایره 13 برش 13 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع نیم دایره 13 برش 13 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاوم



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور بدون لبه 20 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور بدون لبه 20 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع کاور بدون لبه 20 برش 10 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاوم




« دیفیوزر سیلیکونی لاین نوری 16 »

دیفیوزر سیلیکونی لاین نوری 16 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع دیفیوزر سیلیکونی لاین نوری 16 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاوم در برابر




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری توکار 10 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری توکار 10 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع توکار 10 برش 10 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاوم در برابر




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور بدون لبه 12 برش 12 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور بدون لبه 12 برش 12 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع کاور بدون لبه 12 برش 12 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاوم




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار سطح مشکی 20 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار سطح مشکی 20 برش 10 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود. اندازه و نوع کاور لبه دار سطح مشکی 20 برش 10 میلی‌متر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاوم



### « پروفیل سیلیکونی لاین نوری گرد قطر 30 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری گرد قطر 30 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع گرد قطر 30 میلیمتر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شر




### « دیفیوزر سیلیکونی لاین نوری 14 »

دیفیوزر سیلیکونی لاین نوری 14 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع دیفیوزر سیلیکونی لاین نوری 14 میلیمتر. این پروفیل‌ها به دلیل خاصیت خم‌پذیری بالا، مقاومت در بر




### « پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی دو لاین 40 برش 20 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی دو لاین 40 برش 20 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع بدون لبه افقی دو لاین 40 برش 20 میلیمتر. این پروفیل‌ها به دلیل خا



### « پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه عمودی خم پهلو 30 برش 20 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه عمودی خم پهلو 30 برش 20 یک ساختار انعطاف‌پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسه‌های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم‌های نورپردازی خطی استفاده می‌شود اندازه و نوع بدون لبه عمودی خم پهلو 30 برش 20 میلیمتر. این پروفیل‌ها به دلیل




### « پروفیل لاین نوری کد ۴۲ فوق باریک رویه ۱۲ میلیمتر برش ۸ میلیمتر چراغ خطی »

مشاهده تصویر

قاب لاین نوری کد ۴۲ فوق باریک رویه ۱۲ میل برش ۸ میل مناسب انواع دکوراسیون یکی از ظریف ترین، شیک ترین و زیباترین مدل های چراغ لاینی میباشد. این محصول در شاخه های ۳ متری عرضه میشود. کم عمق بودن این محصول این امکان را به شما می دهد که داخل ام دی اف و انواع فضا هایی که نیاز به طراحی لاین نوری بسیار ظری

### « پروفیل لاین نوری کنافی ۳ سانتی کد 21 رویه 40 میلیمتر ارتفاع 12 میل چراغ خطی »

رویه ۴ سانت برش ۳ سانت مورد نیاز ۲۹ میلی متر جنس آلومینیوم دیفیوزر پلی کربنات بدون زرد شوندگی در طولانی مدتقاب لاین نوری کد 21 رویه 40 میل ارتفاع 12 میل کنافی با شیار ۳ سانتی تا شاخه 6 متری و در سه رنگ، سفید، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد، امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان




مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری کد ۲۷ کنجی ۱۶ میلیمتر در ۱۶ میل چراغ خطی

قاب لاینر نوری کد ۲۷ کنجی ۱۶ میل در ۱۶ میل تا شاخه ۶ متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . پروفیل کنجی یکی از زیبا ترین لاینر های نوری جهت استفاده در کابینت آش


« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو ۳۰ برش ۱۴

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو ۳۰ برش ۱۴ یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع بدون لبه افقی خم از رو ۳۰ برش ۱۴ میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار ۱۶ برش ۱۰

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار ۱۶ برش ۱۰ یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کاور لبه دار ۱۶ برش ۱۰ میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا،




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری ۶ برش ۱۲

پروفیل سیلیکونی لاین نوری ۶ برش ۱۲ یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع ۶ برش ۱۲ میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شرایط



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی ۱۶ برش ۱۶ 3D

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی ۱۶ برش ۱۶ 3D یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع بدون لبه افقی ۱۶ برش ۱۶ 3D میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کنج ۲۲ برش ۱۳

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کنج ۲۲ برش ۱۳ یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کنج ۲۲ برش ۱۳ میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آ




مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری کد 20 رویه 60 میلیمتر ارتفاع 97 میل چراغ خطی

قاب لاینر نوری کد 20 رویه 60 میل ارتفاع 97 میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . این مدل از لاینر نوری از لاینر های آویز یا لاینر دو طبقه می باشد که در طبقه


« پروفیل سیلیکونی لاینر نوری قوس پهلوی 10 برش 10

پروفیل سیلیکونی لاینر نوری قوس پهلوی 10 برش 10 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع قوس پهلوی 10 برش 10 میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا ، مقاومت



« پروفیل سیلیکونی لاینر نوری لبه دار افقی 20 برش 10

پروفیل سیلیکونی لاینر نوری لبه دار افقی 20 برش 10 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع لبه دار افقی 20 برش 10 میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا ،



مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی کد 2 بدون لبه ۱۶ میلیمتر در ۱۶ میل چراغ خطی

قاب چراغ لاینی کد 2 بدون لبه ۱۶ میل در ۱۶ میل تا شاخه ۳ متری و در سه رنگ سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد. این محصول مناسب استفاده به صورت روکار و در بین شیار های ترمو وال می باشد ، اگر قصد استفاده از لاینر نوری در بین ام دی اف یا چوب ترمو را دارید یکی از گزینه های مناسب برای شما می باشد . طلق روی

« پروفیل سیلیکونی لاینر نوری توکار 16 برش 16

پروفیل سیلیکونی لاینر نوری توکار 16 برش 16 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع توکار 16 برش 16 میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا ، مقاومت در برا



« پروفیل سیلیکونی لاینر نوری گرد قطر 20

پروفیل سیلیکونی لاینر نوری گرد قطر 20 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED ، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع گرد قطر 20 میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا ، مقاومت در برابر آب و شر




مشاهده تصویر

« پروفیل لاین نوری کفاف کد 25 رویه 60 میلیتر ارتفاع ۱۲ میل چراغ خطی

جنس آلومینیوم دفیوزر پلی کریستال بدون زرد شدگی در طولانی مدت رویه ۶ سانت ارتفاع ۱۲ میل برش مورد نیاز ۴/۵ سانتقاب لاین نوری کد 25 رویه 60 میل ارتفاع ۱۲ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، زمانی که قصد اجرای لاین نوری در مکانی داریم که سازه کفاف ب

« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار سطح مشکی 15 برش 10

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کاور لبه دار سطح مشکی 15 برش 10 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کاور لبه دار سطح مشکی 15 برش 10 میلیتر . این پروفیل ها به دلیل خا



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری کنجی 16 برش 16

پروفیل سیلیکونی لاین نوری کنجی 16 برش 16 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع کنجی 16 برش 16 میلیتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر




مشاهده تصویر

« پروفیل لاین نوری کفاف بال از پشت رویه ۱۶ میلیتر کد ۴۷ چراغ خطی

قاب لاین نوری کفاف بال از پشت رویه ۱۶ میل این مدل پروفیل از نوع بدن لبه توکار میباشد برای نصب این پروفیل در هنگام اجرای کفاف باید پروفیل جایگذاری شود به شکلی که بال های این مدل لاین نوری در قسمت پشت پتل کفاف و سازه قرار میگیرد . قسمتی که جهت نور دهی تعبیه شده دارای عرض ۱۶ میل می باشداین پروفیل در ش

« پروفیل سیلیکونی لاین نوری 16 برش 16

پروفیل سیلیکونی لاین نوری 16 برش 16 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع 16 برش 16 میلیتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شرای




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 10 برش 20

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 10 برش 20 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع بدون لبه افقی خم از رو 10 برش 20 میلیتر . این پروفیل ها به دلیل




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری 14 برش 14 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری 14 برش 14 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود. اندازه و نوع 14 برش 14 میلی متر. این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شرای



« پروفیل سیلیکونی لاین نوری 6 برش 10 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری 6 برش 10 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود. اندازه و نوع 6 برش 10 میلی متر. این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شرای



« لاین نوری روکار برش 16 عمق 8 میلی متر پروفیل چراغ خطی گیوکس »

مشاهده تصویر

چراغ خطی روکار با اندازه های برش 16 میلی متر عمق 8 میلی متر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،


« پروفیل لاین نوری کد 3 توکار رویه ۲۳ میلی متر برش ۱۶ میلی متر کم عمق مناسب کثاف چراغ خطی »

مشاهده تصویر

قاب لاین نوری کد 3 توکار رویه ۲۳ میلی برش ۱۶ میلی در شاخه های ۳ متری و ۶ متری در دو رنگ، سفید، مشکی قابل عرضه می باشد، به علت کم عمق بودن این محصول انتخاب مناسبی برای استفاده در کثاف و ضخامتی مشابه ضخامت خود کثاف می باشد. لاین نوری کثاف به راحتی به سازه کثاف پیچ شده و ریسسه نواری و منبع نور د


« پروفیل سیلیکونی لاین نوری 12 برش 12 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری 12 برش 12 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود. اندازه و نوع 12 برش 12 میلی متر. این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شرای




« پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 20 برش 14 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی خم از رو 20 برش 14 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود. اندازه و نوع بدون لبه افقی خم از رو 20 برش 14 میلی متر. این پروفیل ها به دلیل



### « پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی 12 برش 12 3D »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری بدون لبه افقی 12 برش 12 3D یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های 12 3D برش 12 افقی لبه بدون نوع و اندازه شودمی استفاده خطی نورپردازی های سیستم در بصری زیبایی افزایش و یکنواخت نور پخش LED، میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری




### مشاهده تصویر

### « پروفیل لاین نوری گلوبی دو طرفه جایگزین ابزار دیوار و سقف چراغ خطی »

پروفیل لاین نوری گلوبی دو طرفه جایگزین ابزار دیوار و سقف یکی از پر طرفدار ترین مدل های چراغ لاینی یا لاین نوری مدل لاین نوری گلوبی می باشد که به جهت سهولت اجرا در تمامی مکان ها طرف داران بسیاری دارد این مدل از لاین نوری که به لاینر گلوبی معروف می باشد دارای دو پروفیل می باشد که قسمت پشتی ابتدا نصب ش


### « پروفیل سیلیکونی لاین نوری گرد قطر 16 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری گرد قطر 16 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع گرد قطر 16 میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شر



### « پروفیل سیلیکونی لاین نوری گرد قطر 24 »

پروفیل سیلیکونی لاین نوری گرد قطر 24 یک ساختار انعطاف پذیر و نرم از جنس سیلیکون است که برای محافظت از ریسسه های LED، پخش نور یکنواخت و افزایش زیبایی بصری در سیستم های نورپردازی خطی استفاده می شود اندازه و نوع گرد قطر 24 میلیمتر . این پروفیل ها به دلیل خاصیت خم پذیری بالا، مقاومت در برابر آب و شر



### مشاهده تصویر

### « پروفیل چراغ لاینی کد ۱ توکار رویه ۲/۵ سانتی برش ۱۸ میل چراغ خطی »

جنس آلومینیوم جنس دفیوزر پلی کریستال ابعاد رویه ۲۵ میلی متر ، ارتفاع ۵ میلی متر ، کفی ۱۸ میلی متر قابلیت نصب توکار عمده استفاده داخل ام دی اف قاب چراغ لاینی توکار رویه ۲/۵ سانتی برش ۱۸ میل تا شاخه ۳ متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکا

### مشاهده تصویر

### « پروفیل چراغ لاینی کده توکار رویه ۴۳ میلیمتر برش ۳۱ چراغ خطی »

قاب چراغ لاینی کده توکار رویه ۴۳ میل برش ۳۱ میل تا شاخه ۳ متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیردموجود است. این پروفیل امکان نصب فنر 2 طرفه را دارد که در پشت پروفیل به صورت

مشاهده تصویر

« پروفیل لاین نوری کد 39 رویه ۱۸ میلیمتر برش ۱۲ میل چراغ خطی

رویه ۱۸ میلی متر ارتفاع ۱۲ میلی متر برش ۱۲ میلی مترقاب چراغ لاینی کد ۳۹ کثافی رویه ۱۸ میلی متر ارتفاع ۱۲ میلی متر در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تک

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی کد 7 آویز دو تیکه رویه ۳ چراغ خطی

قاب چراغ لاینر کد 7 آویز ۳ سانتی دو تیکه این چراغ دو تیکه بوده و به نحوی نصب میگردد که اول قسمت پایینی توسط فنر یا بکسل آویز داخل کار جا میروند ، و بعد از ان قسمت رویی نصب میگردد . تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا ر

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری توکار کد ۳۷ رویه ۶۰ میلیمتر ارتفاع ۱۲میل چراغ خطی

قاب لاینر نوری توکار کد ۳۷ رویه ۶۰ میل ارتفاع ۱۲میل در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . توسط باریبی انجام می شود . قیمت درج شده ق

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی آویز کد ۴۱ رویه ۴۵ میلیمتر ارتفاع ۵۵ میل چراغ خطی

قاب چراغ لاینی آویز رویه ۴۵ میل ارتفاع ۵۵ میل، لاینر ها محبوب ترین چراغ های این روزها در دنیا می باشند و عضوی از خانواده لاینر ها، لاینر آویز می باشد ، لاینر آویز در طول های مختلف در هر کجا که فکر آن را بکنید مورد استفاده قرار میگیرد . بالای کانتر های فروشگاه میز های کنفرانس سقف فروشگاه ها و

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری توکار کد 38 کثافی فنر خور رویه 40 میلیمتر ارتفاع ۱۲میل چراغ خطی

قاب لاینر نوری توکار کد 38 رویه 40 میل ارتفاع ۱۲میل در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . قیمت درج شده قیمت هریک متر از محصول می باشد .

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی کد ۶ روکار رویه ۳ سانتی ارتفاع ۱۶ چراغ خطی

قاب چراغ لاینی کد ۶ روکار رویه ۳ سانتی ارتفاع ۱۶ میل تا شاخه ۳ متری و ۶ متری در رنگ های، سفید و مشکی قابل عرضه می باشد ، لاین نوری روکار کد ۶ یکی از پر مصرف ترین لاینر های موجود میباشد ، روکار بودن و سهولت استفاده از آن یکی از بزرگترین مزیت های آن می باشد، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری ج

مشاهده تصویر

« لاین نوری آویز برش 30 عمق 35 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس »

چراغ خطی آویز با اندازه های برش 30 میلیمتر عمق 35 میلیمتر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی توکار کد ۳۰ رویه ۹۵ میلیمتر برش ۷۵ میلی متر لاین نوری »

قاب چراغ خطی توکار کد ۳۰ رویه ۹۵ میل برش ۷۵ میلی متر در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ: سفید، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است. توسط باربری انجام می شود. قیمت در

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی قرنیز کد ۳۳ ضخامت ۱۵ میلیمتر ارتفاع ۸۰ میلی متر لاین نوری »

قاب چراغ خطی قرنیز کد ۳۳ ضخامت ۱۵ میل ارتفاع ۸۰ میلی متر در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ: سفید، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است. توسط باربری انجام می شود. قیمت درج

مشاهده تصویر

« لاین نوری قرنیزی برش 44 عمق 17 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس »

چراغ خطی قرنیزی با اندازه های برش 44 میلیمتر عمق 17 میلیمتر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 90 عمق 35 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس »

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 90 میلیمتر عمق 35 میلیمتر رویه 110 میلیمتر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری کنجی برش 16 عمق 16 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس »

چراغ خطی کنجی با اندازه های برش 16 میلیمتر عمق 16 میلیمتر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 16 عمق 5 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 16 میلیمتر عمق 5 میلیمتر رویه 25 میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت :1 سال، ولتاژ :220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی کد ۱۳ توکار لبه دار رویه ۲۵ میلیمتر برش ۱۶ چراغ خطی

قاب چراغ لاینی کد ۱۳ توکار لبه دار رویه ۲۵ میل برش ۱۶ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . این پروفیل از دسته پروفیل های فنر خور می باشد که قابل

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 12 عمق 12 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 12 میلیمتر عمق 12 میلیمتر رویه 18 میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت :1 سال، ولتاژ :220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی کد ۱۵ مناسب دکور و ام دی اف رویه ۱۶ میلیمتر ارتفاع ۸ میل لاین نوری

قاب چراغ لاینی کد ۱۵ کتافی رویه ۱۶ میل ارتفاع ۸ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، این مدل لاین نوری زیر کابینت،داخل اتاق های کلوزت ، ویتتریندهای فروشگاه ها و ... قابل اسفاده می باشد . برای اینکه بتوانید تصویر ذهنی بهتری از این محصول داشته باشید کلیه عکس های قر

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری کد ۲۴ رویه ۸۵ میلیمتر ارتفاع ۷۵ چراغ خطی

قاب لاینر نوری کد ۲۴ رویه ۸۵ میل ارتفاع ۷۵ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . قیمت درج شده قیمت هریک متر از محصول می باشد . این محصول در ش

مشاهده تصویر

« لاین نوری قرنیزی برش 80 عمق 15 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی قرنیزی با اندازه های برش 80 میلیمتر عمق 15 میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت :1 سال، ولتاژ :220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی روکار کد 32 رویه 85 میلیمتر در ۳۵ میلی متر لاین نوری

قاب چراغ خطی روکار کد 32 رویه 85 میل در ۳۵ میلی متر در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . توسط باریبی انجام می شود . قیمت درج شده ق

مشاهده تصویر

« پروفیل لاین نوری مخصوص نور پردازی طبقه ام دی اف نور بالا و پایین کد ۴۴ چراغ خطی

قاب لاین نوری مخصوص نور پردازی طبقه ام دی اف نور بالا و پایین کد ۴۴ این چراغ خطی مخصوص نور پردازی طبقات ام دی اف می باشد به شکلی که در این پروفیل فضا برای جای گذاری ام دی اف ۱۶ میل وجود دارد و دو جهت برای جایگذاری ریسبه های لاین نوری به شکلی که به جهت به سمت بالا نور را پرتاب میکند و یک جهت به سمت پا

مشاهده تصویر

« لاین نوری روکار برش 16 عمق 16 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی روکار با اندازه های برش 16 میلیمتر عمق 16 میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت :1 سال، ولتاژ :220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی آویز کد ۲۸ رویه ۳۰ میلیمتر در ۵۵ میل لاین نوری

قاب لاینر نوری کد ۲۸ رویه ۳۰ میل در ۵۵ میل در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . توسط باریبی انجام می شود . قیمت درج شده قیمت هریک

مشاهده تصویر

« لاین نوری آویز برش 85 عمق 75 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی آویز با اندازه های برش 85 میلیمتر عمق 75 میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت :1 سال، ولتاژ :220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری آویز برش 30 عمق 55 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی آویز با اندازه های برش 30 میلیمتر عمق 55 میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت :1 سال، ولتاژ :220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 85 عمق 36 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 85 میلیمتر عمق 36 میلیمتر رویه 100 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری کنجی برش 52 عمق 47 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی کنجی با اندازه های برش 52 میلیمتر عمق 47 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری کد ۱۷ رویه ۱۸ میلیمتر ارتفاع ۱۷ میل چراغ خطی

رویه ۱۸ میلی متر بدون لبه ارتفاع ۱۷ میلی متر فضای ریسه تک ردیفقاب لاینر نوری کد ۱۷ رویه ۱۸ میل ارتفاع ۱۷ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیردموجود

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی قرنیز کد ۳۴ ضخامت ۱۷ میلیمتر ارتفاع ۴۴/۵ میلی متر لاین نوری

قاب چراغ خطی قرنیز کد ۳۴ ضخامت ۱۷ میل ارتفاع ۴۴/۵ میلی متر در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیردموجود است . توسط باربری انجام می شود . قیمت در

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 55 عمق 13 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 55 میلیمتر عمق 13 میلیمتر رویه 55 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینر روکار کد ۱۴ ۴/۵ سانتی به همراه دفیوزر وارداتی چراغ خطی

پروفیل چراغ لاینر روکار کد ۱۴ ۴/۵ سانتی به همراه دفیوزر وارداتی تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیردموجود است. پروفیل ۴/۵ سانتی روکار یکی از پر مصرف ترین سایز

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 59 عمق 31 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 59 میلیمتر عمق 31 میلیمتر رویه 78 میلیمتر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 30 عمق 19 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 30 میلیمتر عمق 19 میلیمتر رویه 38 میلیمتر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 75 عمق 35 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 75 میلیمتر عمق 35 میلیمتر رویه 95 میلیمتر است. جنس بدنه: آلومینیوم، رنگ نور: نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه: مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات: 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت: 1 سال، ولتاژ: 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری کد ۲۲ رویه ۲۵ میلیمتر ارتفاع ۱۲ میل چراغ خطی

قاب لاینر نوری کد ۲۲ رویه ۲۵ میل ارتفاع ۱۲ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . لاین نوری کد ۲۲ قابلیت نصب با فنر حتی زمانی که سازه کلاف بعد برش

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی کد ۴۰ با طلق منحنی عرض ۳ سانت ارتفاع ۲ سانتی لاین نوری

جنس آلومینیوم رنگ رنگ کوره ای با مقاومت بالا دفیوزر شاخه ۶ متری امکان نصب ال ای دی نهایتا ۴ خطیاب چراغ خطی کد ۴۰ با طلق منحنی عرض ۳ سانت ارتفاع ۲ سانتی در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه در شاخه ۶ متری میبا

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری جهت استفاده در زیر پله کد ۴۵ چراغ خطی

پروفیل لاینر نوری جهت استفاده در زیر پله کد ۴۵ این مدل از پروفیل جهت نور پر دازی زیر پله ها استفاده می شود. این پروفیل در شاخه های ۳ متری و ۶ متری قابل ارائه می باشد . نیز امکان پذیر می باشد . قیمت درج شده بر حسب یک متر به همراه دفیوزر میباشد . لطفا در هنگام خرید مقدار را روی عددی از ضریب ۳ قرار دهید

مشاهده تصویر

« لاین نوری آویز برش 45 عمق 55 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی آویز با اندازه های برش 45 میلیمتر عمق 55 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری روکار برش 12 عمق 12 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی روکار با اندازه های برش 12 میلیمتر عمق 12 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری روکار برش 30 عمق 16 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی روکار با اندازه های برش 30 میلیمتر عمق 16 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری روکار برش 59 عمق 31 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی روکار با اندازه های برش 59 میلیمتر عمق 31 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 45 عمق 22 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 45 میلیمتر عمق 22 میلیمتر رویه 60 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری آویز برش 30 عمق 100 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی آویز با اندازه های برش 30 میلیمتر عمق 100 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری روکار برش 45 عمق 20 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی روکار با اندازه های برش 45 میلیمتر عمق 20 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« لاین نوری روکار برش 13 عمق 18 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی روکار با اندازه های برش 13 میلیمتر عمق 18 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی کد ۸ دفنی بدون لبه رویه ۲۱ میلیمتر ارتفاع ۲۶ میل چراغ خطی

قاب چراغ لاینی کد ۸ دفنی بدون لبه رویه ۲۱ میل ارتفاع ۲۶ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ،  
، طلق رویه امکان این محصول به صورت شاخه و تا ابعاد ۶ متری قابل ارائه می باشد. ضخامت این طلق بسیار بالا و مقاوم در برابر وزن زیاد  
است. قیمت درج شده قیمت هریک متر از

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ خطی آویز کد 29 رویه 3 سانتی ارتفاع ۱۰ سانت لاین نوری

قاب چراغ خطی آویز کد 29 رویه 3 سانتی ارتفاع ۱۰ سانت در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل  
عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیردموجود است .  
توسط باربری انجام می شود . قیمت درج شده ق

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 16 عمق 12 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 16 میلیمتر عمق 12 میلیمتر رویه 25 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی،  
رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،


مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی کد ۹ توکار ۳ ردیفه رویه ۶ سانت برش ۴۵ میل چراغ خطی

قاب چراغ لاینی کد ۹ توکار ۳ ردیفه رویه ۶ سانت برش ۴۵ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ،  
طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیردموجود است. این لاین نوری از  
خانواده لاینر های فنر خور می باشد . برا

« پروفیل چراغ لاینی کد ۱۲ آویز رویه ۵۵ میلیمتر ارتفاع ۱۰ سانت چراغ خطی

قاب چراغ لاینی کد ۱۲ آویز رویه ۵۵ میل ارتفاع ۱۰ سانت تا شاخه ۶ متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است. این پروفیل جهت ساخت چراغ های آویز خطی بسیار مناسب می باشد د



« پروفیل لاینر نوری روکار کد ۱۸ رویه ۵۹ میلیمتر ارتفاع ۳۱ میل چراغ خطی

[مشاهده تصویر](#)

رویه ۶ سانتی متر ارتفاع ۳۱ سانت فضای ریسه ۵ ردیف قابلیت نصب روکار و آویز قاب لاینر نوری روکار کد ۱۸ رویه ۵۹ میل ارتفاع ۳۱ میل تا شاخه ۶ متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه رو

« لاین نوری توکار برش ۱۶ عمق ۱۶ میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

[مشاهده تصویر](#)

چراغ خطی توکار با اندازه های برش ۱۶ میلیمتر عمق ۱۶ میلیمتر رویه ۲۵ میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :۲۰ وات، ۳۰ وات، بر حسب سفارش، ضمانت :۱ سال، ولتاژ :۲۲۰ ولت، ۱۲ ولت،

« لاین نوری روکار برش ۸۵ عمق ۳۰ میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

[مشاهده تصویر](#)

چراغ خطی روکار با اندازه های برش ۸۵ میلیمتر عمق ۳۰ میلیمتر است.جنس بدنه :آلومینیوم، رنگ نور :نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه :مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات :۲۰ وات، ۳۰ وات، بر حسب سفارش، ضمانت :۱ سال، ولتاژ :۲۲۰ ولت، ۱۲ ولت،

« پروفیل لاینر نوری کد ۴ گنچی رویه ۳ سانتی ارتفاع ۱۰ میل چراغ خطی

[مشاهده تصویر](#)


قاب چراغ لاینی کد ۴ گنچی رویه ۳ سانتی ارتفاع ۱۰ میل تا شاخه ۳ متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، این مدل از لاین نوری گزینه مناسبی برای استفاده در کنج کمد ، زیر کابینت و ... می باشد یکی از مزایای لاین نوری گنچی کد ۴ صاف بودن قسمت انتهایی آن میباشد و زمانی که در کنج قرار می

« پروفیل لاینر نوری کد ۱۶ رویه ۴۵ میلیمتر ارتفاع ۵۵ میل چراغ خطی

[مشاهده تصویر](#)

قاب لاینر نوری کد ۱۶ رویه ۴۵ میل ارتفاع ۵۵ میل تا شاخه ۶ متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . این پروفیل یکی از سایز های پر مصرف جهت اجرای لاسن نوری آویز می ب

« پروفیل لاینر نوری کد 36 رویه 12 میلیمتر ارتفاع 12 میل چراغ خطی



قاب لاینر نوری کد 36 رویه 12 میل ارتفاع 12 میل در شاخه های ۳ متری و شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . توسط باربری انجام می شود . قیمت درج شده قیمت هریک متر

مشاهده تصویر

« پروفیل چراغ لاینی کد ۱۱ توکار لبه دار رویه ۱۱۴ میلیمتر برش ۹۰ میل چراغ خطی

رویه ۱۱/۵ سانت ارتفاع ۳۵ میلی متر برش ۹ سانت فضای ریسبه ۶ ردیفه قابلیت نصب فنر دارد قاب چراغ لاینی کد ۱۱ توکار لبه دار رویه ۱۱۴ میل برش ۹۰ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری کد ۲۳ رویه ۶ سانت برش ۴/۵ سانت چراغ خطی

قاب لاینر نوری کد ۲۳ رویه ۶ سانت برش ۴/۵ سانت تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به صورت یک تکه روی کار قرار گیرد موجود است . برای انتخاب ریسبه مناسب . قیمت درج شده قیمت هریک متر از محصول می

مشاهده تصویر

« لاین نوری توکار برش 45 عمق 12 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 45 میلیمتر عمق 12 میلیمتر رویه 60 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

مشاهده تصویر

« پروفیل لاینر نوری لبه دار کد ۱۹ رویه ۷۸ میلیمتر برش ۵۹ میل چراغ خطی

رویه ۷۸ میلی متر ارتفاع ۳۱ میلی متر برش ۶ سانت قابلیت نصب فنر دارد فضای ریسبه ۵ ردیفه قاب لاینر نوری لبه دار کد ۱۹ رویه ۷۸ میل برش ۵۹ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید طلق به

مشاهده تصویر

« لاین نوری کنجی برش 38 عمق 38 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی کنجی با اندازه های برش 38 میلیمتر عمق 38 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

[مشاهده تصویر](#)

« لاین نوری توکار برش 29 عمق 12 میلیمتر پروفیل چراغ خطی گیوکس

چراغ خطی توکار با اندازه های برش 29 میلیمتر عمق 12 میلیمتر رویه 40 میلیمتر است. جنس بدنه : آلومینیوم، رنگ نور : نچرال، مهتابی، آفتابی، رنگ بدنه : مشکی، سفید، طوسی، طلایی، سفارشی، وات : 20 وات، 30 وات، بر حسب سفارش، ضمانت : 1 سال، ولتاژ : 220 ولت، 12 ولت،

[مشاهده تصویر](#)

« پروفیل چراغ لاینی کد ۱۰ توکار ۵ ردیفه رویه ۱۰ سانت برش ۸۵ میل چراغ خطی

رویه ۱۰ سانت ارتفاع ۳۶ میلی متر برش ۸/۵ سانت فضای ریسه ۵ ردیفه قابلیت نصب فنر دارد قاب چراغ لاینی کد ۱۰ توکار ۵ ردیفه رویه ۱۰ سانت برش ۸۵ میل تا شاخه 6 متری و در سه رنگ ، سفید ، مشکی و نقره ای قابل عرضه می باشد ، طلق رویه امکان ارائه تا رول ۵۰ متری جهت مکان هایی که نیاز دارید