

لاله زار 24
Lalezar24.ir



www.Lalezar24.ir

  @Lalezar24_ir

معرفی محصولات



پلتفرم تامین اقلام برق و روشنایی لاله زار 24

تضمین قیمت

عاملین فروش و نمایندگی ها با عرضه بدون واسطه اقلام برق و روشنایی ساختمان، امکان ارائه بهترین قیمت بازار را برای پروژه های ساختمانی و بازسازی ، معماران و طراحان و شرکت های ساختمانی را دارند.

[مشاهده لیست تامین کنندگان در سایت](#)

استعلام قیمت (استعلام لیست خرید)

شما می توانید از طریق لینک ذیل لیست خرید خود را ارسال نمایید تا پس از بررسی به تامین کنندگان ارسال شده و پیش فاکتور و استعلام قیمت برای شما ارسال شود.

[استعلام قیمت از طریق سایت](#)

جدول راهنما (برای رفتن به صفحه مورد نظر کلیک کنید)

4 فروش و نصب دزدگیر اماکن.

فروش و نصب دزدگیر اماکن (فایروال)
« آژیر بکاپ بی سیم فایروال »

ابعاد : 12°15°10 سانتی متر وزن : 600 گرم ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : فاقد صفحه نمایش اتصالات فیزیکی : باسیم ظرفیت باتری : ندارد آمپر ساعت مدت زمان کارکرد باتری : متغیر ساعت


« آژیر پیژو اعلام سرقت فایروال مدل 1162 »

ابعاد : 9°9°9 سانتی متر وزن : 100 گرم مشخصات صفحه نمایش : فاقد صفحه نمایش اتصالات فیزیکی : باسیم سایر توضیحات : تک صدا ولتاژ ورودی 12 ولت ظرفیت باتری : متغیر میلی آمپر ساعت آمپر ساعت مدت زمان کارکرد باتری : متغیر ساعت


« آژیر تک صدا دزدگیر فایروال مدل 1122 »

آژیر با سیم تک صدا مشکی - خروجی صدای پر قدرت ، ولتاژ کاری 12 ولت دی سی ، پایه فلزی، ضد آب ابعاد : 10x11x11 سانتی متر وزن : 200 گرم جنس بدنه : پلا


« آژیر تک صدا دزدگیر فایروال مدل 1122 »

آژیر با سیم تک صدا مشکی - خروجی صدای پر قدرت ، ولتاژ کاری 12 ولت دی سی ، پایه فلزی، ضد آب ابعاد : 10x11x11 سانتی متر وزن : 200 گرم جنس بدنه : پلا


« آژیر دزدگیر فایروال مدل 1134 »

بلندگو از نوع شرکتی میباشد که نام دیگر آن اسپیکر هم هست. خروجی صدای پر قدرت و ولتاژ کاری 12 ولت و پایه فلزی امکانات و مشخصات این محصول میباشد ابعاد : 13x13x13 سانتی متر وزن : 150 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال باسیم



« آژیر دزدگیر فایروال مدل آژیر پیزو

ابعاد : 6x6x6 سانتی متر وزن : 120 گرم




« پدال اعلام سرقت بی سیم فایروال »

ابعاد : 7*10*18 سانتی متر وزن : 500 گرم ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : فاقد صفحه نمایش اتصالات فیزیکی : ندارد سایر توضیحات : بدنه ی فلزی فرکانس 315 مگاهرتز ظرفیت باتری : تغذیه از سنسور آمپر ساعت مدت زمان کارکرد باتری : متغیر ساعت



« پدال اعلام سرقت بی سیم فایروال مدل 1138 »

پدال بی سیم دزدگیر فایروال، مناسب جهت استفاده در مواقع سرقت و ارسال سیگنال آژیر به دزدگیر است. پدال بی سیم فایروال از یک بدنه فلزی محکم ساخته شده است فرکانس عملکرد آن ۳۱۵ مگاهرتز است، این پدال از یک باتری ۲۳۸ نیرو میگیرد و بستگی به میزان فشردن پدال میتواند تا سالیان کار کند، بهتر است هرچند وقت یکبار



« پدال اعلام سرقت فایروال »

ابعاد : 7*10*18 سانتی متر وزن : 400 گرم ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : فاقد صفحه نمایش اتصالات فیزیکی : باسیم سایر توضیحات : بدنه ی فلزی خروجی nc, NO ظرفیت باتری : تغذیه از سنسور آمپر ساعت مدت زمان کارکرد باتری : متغیر ساعت



« پدال اعلام سرقت فلزی فایروال »

ابعاد : 5*12*9 سانتی متر وزن : 300 گرم ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : فاقد صفحه نمایش اتصالات فیزیکی : باسیم سایر توضیحات : بدنه فلزی ظرفیت باتری : تغذیه از سنسور آمپر ساعت مدت زمان کارکرد باتری : متغیر ساعت



« پدال دزدگیر فایروال مدل باسیم »

ابعاد : 10x7x3 سانتی متر وزن : 280 گرم



« پک دزدگیر اماکن فایروال سری با سیم مدل F10 »

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت - سنسور چشمی با سیم - مگنت با سیم - بلندگوی شرکنتی - پیژو تکمدا - کاور بلندگو - باتری اماکن 12 ولت 4.5 آمپر ساعت ، دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی F10 : ارسال گزارشات به تلگرام و چت شخصی ، کانال و گروه ، دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی ، 8 زون



« پک دزدگیر اماکن فایروال سری بی سیم مدل F10 »

دزدگیر اماکن F10 با تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت - سنسور چشمی بی سیم با قابلیت هشدار ضعف باتری (h9) - مگنت بی سیم - بلندگوی شرکتی - پیژو تکصدا - کاور بلندگو - باتری اماکن 12 ولت 4.5 آمپر ساعت ، دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی F10 : ارسال گزارشات به تلگرام و چت شخصی ، کانال و گروه ، دارای صفحه ن



« پکیج بی سیم دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

امنیت، از ضروری ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. شرکت فنی مهندسی ایمن دژ (فایروال) یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است. به افرادی که قصد تجهیز محل



« پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 کد 107 »

سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی است. این سیستم ها از پکیج های دزدگیر اماکن گرفته تا نظارت های عمومی در سطح شهر یا درون ساختمان همگی به نوعی باعث افزایش امنیت افراد و اموال می شوند. بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی د



« پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 کد 108 »

سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی است. این سیستم ها از پکیج های دزدگیر اماکن گرفته تا نظارت های عمومی در سطح شهر یا درون ساختمان همگی به نوعی باعث افزایش امنیت افراد و اموال می شوند. بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی د



« پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 کد 200 »

سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی است. این سیستم ها از پکیج های دزدگیر اماکن گرفته تا نظارت های عمومی در سطح شهر یا درون ساختمان همگی به نوعی باعث افزایش امنیت افراد و اموال می شوند. بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی د



« پکیج کامل دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 »

پکیج سیستم دزدگیر اماکن برند فایروال مدل اف 9 این پکیج شامل یک عدد دزدگیر سیم کارتی فایروال اف 9 ، دو عدد چشمی دزدگیر پارادوکس ، یک عدد باتری 4.5 آمپر ، یک عدد پیژو ، بیست متر کابل دزدگیر و یک عدد آژیر به همراه کاور میباشد. ابعاد : 23x18x14 سانتی متر وزن : 950 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی های دزدگیر ام



« تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر امکان فایروال مدل G6 »

تلفن کننده سیم کارتی G6 فایروال یک تلفن کننده دو منظوره سیم کارتی و خط ثابت شهری می باشد. وظیفه اصلی این دستگاه این هست ک به محض تحریک شدن دزدگیر به مخاطبینی ک شماره آنها در حافظه ها ذخیره شده هست اطلاع رسانی کند. ابعاد : 15*25*10 سانتی متر وزن : 500 گرمی ویژگی های دزدگیر امکان : اتصال بی سیم مشخصات صف



« توسعه دهنده برد باسیم فایروال مدل R6 »

ابعاد : 12*17*6 سانتی متر وزن : 2000 گرمی ویژگی های دزدگیر امکان : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : ندارد اتصالات فیزیکی : آداپتور – سنسور با سیم – آنتن مدت زمان کارکرد باتری : متغیر ساعت قلام همراه : آداپتور – باتری



« توسعه دهنده برد بیسیم فایروال مدل ریپیتور 1139 »

در مورد ریپیتور فایروال : گاهی در هنگام نصب تجهیزات بی سیم دزدگیر امکان از نظر برد، برای اماکنی از قبیل اتاق ها یا اماکن دور دست به مشکل برخوردیم خورد. برای رفع این مشکل می توانیم از ریپیتور فایروال یا افزایش دهنده برد استفاده کنیم. این مهم بعد از معرفی کردن تجهیزات به ریپیتور با قدرت بالا سیگنال های د



« توسعه دهنده برد بیسیم فایروال مدل ریپیتور 1139 »

در مورد ریپیتور فایروال : گاهی در هنگام نصب تجهیزات بی سیم دزدگیر امکان از نظر برد، برای اماکنی از قبیل اتاق ها یا اماکن دور دست به مشکل برخوردیم خورد. برای رفع این مشکل می توانیم از ریپیتور فایروال یا افزایش دهنده برد استفاده کنیم. این مهم بعد از معرفی کردن تجهیزات به ریپیتور با قدرت بالا سیگنال های د



« چشمی بی سیم دزدگیر امکان فایروال »

از خصوصیات چشمی بی سیم دزدگیر امکان فایروال میتوان به موارد زیر اشاره کرد :- زاویه دید وسیع (110 درجه) – برد مفید سنسور تا 12 متر – برد مفید فرستنده 100 متر (فضای آزاد) – نشانگر ضعیف شدن باتری – عملکرد بدون خطا (آلارم بدون تحریک یا عدم تشخیص) – قابل استفاده برای تمامی دزدگیرهای امکان با قابلیت پشتیبانی



« چشمی بی سیم دزدگیر فایروال مدل 1116 »

اعلام وضعیت ضعیف شدن باتری سنسور به دزدگیر ، امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ ، دارای کلید حالت تست جهت کددهی آسان ، طول دید 12 متر، زاویه دید 110 درجه، ولتاژ کاری 9 ولت ، دارای پایه فابریک ، قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها (5 ثانیه 50. ثانیه و 5 دقیقه) ابعاد : 5x8x13 سانتی متر وزن : 100



« چشمی دزدگیر اماکن فایروال مدل H6 »

ابعاد : 4°6'9 سانتی‌متر وزن : 120 گرمسایر توضیحات : - زاویه دید وسیع (110 درجه) - برد مفید سنسور تا 12 متر - برد مفید فرستنده 100 متر (فضای آزاد) - عملکرد بدون خطا (آلارم بدون تحریک یا عدم تشخیص)



« چشمی دزدگیر فایروال مدل H7 »

تشخیص فاصله : 12 متر زاویه تشخیص : 110 درجه فرکانس عملکرد : 315 هرتز تغذیه : باتری 9 ولت کتابی نشانگر تشخیص : دارد نشانگر اتمام باتری : دارد مصرف جریان : بسیار پایین ابعاد : 7x5x10 سانتی‌متر وزن : 140 گرمجنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگیر اماکن : اتصال بی‌سیم اتصالات فیزیکی : بی‌سیم اقلام همرا



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 »

امنیت، از ضروری‌ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی‌های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. شرکت فنی مهندسی ایمن دژ (فایروال) یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم‌های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است



« دزدگیر اماکن سیمی فایروال مدل F9 »

پکیج دزدگیر اماکن فایروال مدل F9، این پکیج همراه دو عدد چشمی سیمی مدل H6 فایروال، بلندگو 30 وات، کاور بلندگو فلزی و یک عدد باتری 5.4 آمپر می‌باشد. دزدگیر فایروال مدل F9 دارای نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربری آسان می‌باشد. و قابلیت ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای انواع زون های باسیم و



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

دارای 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک شوند مدای محیط و قابلیت نصب میکروفن خارجی دارای 7 رله خروجی با تنظیم حالت لحظه ای و دایم هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتری دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام به (چت شخصی، گروه و کانال) 4



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

نوع دزدگیر اماکن : تصویری ابعاد : 9x15x12 سانتی‌متر وزن : 400 گرمجنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگیر اماکن : اتصال بی‌سیم اتصالات فیزیکی : بی سیم و باسیم



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی است. این سیستم ها از پکیج های دزدگیر اماکن گرفته تا نظارت های عمومی در سطح شهر یا درون ساختمان همگی به نوعی باعث افزایش امنیت افراد و اموال می شوند. بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی د



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی در آن ها حوادث و مشکلات جبران ناپذیری به وجود آمده است. پس بهتر است در خرید این وسایل امنیتی، با اطلاعات کامل و دقیق و از مراکز تخصصی خرید اقدام کنیم. سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

برای بسیاری از کاربران این مسئله پیش می آید که در زمانی که منزل را ترک میکنند پس از ساعاتی متوجه فعال کردن سیستم حفاظتی می شوند و دیگر امکان بازگشت به منزل و فعال کردن از طریق ریموت وجود ندارد در این صورت می توانند با استفاده از نرم افزار اندروید و یا ios دستگاه را فعال نمایند همچنین در دزدگیر مرکز



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی در آن ها حوادث و مشکلات جبران ناپذیری به وجود آمده است. پس بهتر است در خرید این وسایل امنیتی، با اطلاعات کامل و دقیق و از مراکز تخصصی خرید اقدام کنیم. سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

امنیت، از ضروری ترین نیازهای زندگی بشر است. قابلیت های دزدگیر اماکن F10 فایروال دارای 7 رله خروجی قابل تنظیم در حالتهای لحظه ای - زمان دار و دائم. دارای صفحه نمایشگر LCD فارسی، دارای نرم افزار اندروید و IOS، نمایش میزان آتتن دهی، وضعیت خط تلفن ثابت، دمای محیط، ساعت و تاریخ، منوی کاربری بسیار را



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 »

امنیت، از ضروری ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. شرکت فنی مهندسی ایمن دژ (فایروال) یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است. به ا



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 کد 101 »

سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی است. این سیستم ها از پکیج های دزدگیر اماکن گرفته تا نظارت های عمومی در سطح شهر یا درون ساختمان همگی به نوعی باعث افزایش امنیت افراد و اموال می شوند. بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی د



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F10 کد 102 »

سیستم های نظارتی و امنیتی یکی از مهم ترین بخش های هر شرکت یا سازمان یا منازل مسکونی است. این سیستم ها از پکیج های دزدگیر اماکن گرفته تا نظارت های عمومی در سطح شهر یا درون ساختمان همگی به نوعی باعث افزایش امنیت افراد و اموال می شوند. بارها برای بسیاری از افراد به علت نبودن همین تجهیزات و یا نقص فنی د



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 »

امنیت، از ضروری ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. شرکت فنی مهندسی ایمن دژ (فایروال) یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F6 »

امنیت، از ضروری ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. فایروال یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است. به افرادی که قصد تجهیز محل کار یا سکونت خود مانند



« دزدگیر اماکن فایروال مدل f6 »

امنیت، از ضروری ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. شرکت فنی مهندسی ایمن دژ (فایروال) یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است. به افرادی که قصد تجهیز م



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F7 »

نوع دزدگیر اماکن : ساده ابعاد : 9x15x12 سانتی متر وزن : 400 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم اتصالات فیزیکی : بی سیم و باسیم



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F7 »

نوع دزدگیر اماکن : ساده ابعاد : 10x15x12 سانتی‌متر وزن : 500 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگیر اماکن : اتصال بی‌سیم اتصالات فیزیکی : باسیم و بی سیم



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F7 »

دارای صفحه نمایش و صفحه کلید جهت برنامه ریزی تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی به تماس ورودی دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته دارای 4 زون با سیم و 3 بی سیم کنترل از راه دور دستگاه با تلفن مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت قابلیت تفکیک زون ها قابلیت ضبط پیامنوع دزدگیر اماکن : ساده ابعاد : 25x30x10 سانتی‌متر وزن : 25



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F7 »

امنیت، از ضروری‌ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی‌های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. شرکت فنی مهندسی ایمن دژ (فایروال) یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم‌های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F7 »

امنیت، از ضروری‌ترین نیازهای زندگی بشر است که امروزه جوامع مختلف و کمپانی‌های بزرگ دنیا درصدد ایجاد آن در زندگی انسان هستند. فایروال یکی از برترین برندهای دزدگیر اماکن و با ارائه به روزترین سیستم‌های اعلام سرقت به نیازهای اقشار مختلف پاسخ داده است. به افرادی که قصد تجهیز محل کار یا سکونت خود مانند



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 »

از امکانات این دزدگیر میتوان بان کرد: دزدگیر سیم کارتی F9-Firewall، نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت، ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم، صدای محیط با قابلیت نصب میکروفن خارجی، هشدار برق شهر (قطع، وصل و ضعف با اعلام ولتاژ برق)، اعلام هشدار در زمان ها



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 »

نوع دزدگیر اماکن : ساده ابعاد : 9x15x18 سانتی‌متر وزن : 400 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگیر اماکن : اتصال بی‌سیم اتصالات فیزیکی : بی سیم و باسیم



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 »

دارای 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک شنود مدای محیط و قابلیت نصب میکروفن خارجی هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتری دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام به (چت شخصی، گروه و کانال) 4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزای دزدگیر اماکن



« دزدگیر اماکن فایروال مدل F9 »

مضب 17 پیام به صورت جداگانه ، شنود مدای محیط با قابلیت نصب میکروفن خارجی ، اعلام شماره ریموت هنگام قفل و باز از طریق پیامک ، دارای خروجی آژیر و بلندگوی مستقل ، ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام به چت شخصی ، دارای 8 زون با سیم و 8 زون بیسیم با قابلیت تفکیک ، هشدار قطع برق ، خط تلفن



« دزدگیر اماکن فایروال مدل ریپیتر »

ریپیتر فایروال یا افزایش برد زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که برد سنسور های وایرلس دزدگیر به دستگاه مرکزی نرسد در این صورت یک ریپیتر در شعاع برد چشمی نصب میشود تا سیگنال سنسور را دریافت کرده و با قدرت ارسال کند. ریپیتر یک تکرار کننده سیگنال می باشد که میتواند سیگنال دریافتی 315 مگاهرتز را با قدرت ب



« ریموت دزدگیر فایروال کد 1129 »

ریموت دزدگیر اماکن فایروال با بدنه ای از جنس استیل و پلاستیک ساخته شده است . این ریموت کیفیت ساخت بالایی دارد و دکمه ها با استفاده زیاد خامیت فنی خود را از دست نمی دهند همچنین یک عدد led سبز رنگ بر روی ریموت قرار دارد که کارکرد آن را هنگام فشردن دکمه نمایش می دهد. ابعاد : 8x3x1 سانتی متر وزن : 40 گ



« سنسور چشمی حرکتی دزدگیر فایروال مدل H6 »

دارای خروجی TAMPER و شاسی جهت حفاظت از سنسور ، جامپر تنظیم حالت کارکرد خروجی (NC.NO) ، طول دید 12 متر ، زاویه دید 110 درجه ، ولتاژ کاری 12 ولت ، دارای پایه فابریک ابعاد : 135x8x5 سانتی متر وزن : 100 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال باسیم اتصالات فیزیکی : اتصال توسط پیچ و رولپلاک بر رو



« سنسور چشمی حرکتی دزدگیر فایروال مدل H7 »

اعلام وضعیت ضعیف شدن باتری سنسور به دزدگیر ، امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ ، دارای کلید حالت تست جهت کددهی آسان ، طول دید 12 متر ، زاویه دید 110 درجه ، ولتاژ کاری 9 ولت ، دارای پایه فابریک ، قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها (5 ثانیه 50. ثانیه و 5 دقیقه) ابعاد : 13.5x8x5 سانتی متر وزن



« سنسور حرکتی دزدگیر فایروال مدل H6

دارای خروجی TAMPER و شاسی جهت حفاظت از سنسور، جامپر تنظیم حالت کارکرد خروجی (NC.NO) طول دید 12 متر، زاویه دید 110 درجه ، ولتاژ کاری 12 ولت دارای پایه فابریکابعاد : 13x8x5 سانتی‌متر وزن : 100 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگیر اماکن : اتصال باسیم اتصالات فیزیکی : چشمی باسیم به دستگاه متصل میشود سا



« سنسور حرکتی دزدگیر فایروال مدل H6

نوع دزدگیر اماکن : ساده ابعاد : 7x10x4 سانتی‌متر وزن : 80 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگیر اماکن : اتصال باسیم اتصالات فیزیکی : دارای پایه فابریک



« سنسور حرکتی دزدگیر فایروال مدل H7

امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315 MHZ قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها (5 ثانیه، 50 ثانیه، 5 دقیقه) فرکانس عملکرد : متروزن سانتی 10x5x7 : ابعاد ساده : اماکن دزدگیر درجه‌نوع 110 دید زاویه متر 12 دید طول فابریک پایه درای 9 VDC کاری ولتاژ 315 MHZ 140 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگی



« سنسور حرکتی دزدگیر فایروال مدل H9

اعلام وضعیتی ضعیف شدن باتری سنسور به دزدگیر مرکزی امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315 MHZ دارای کلید حالت تست جهت کددهی آسان طول دید ۱۲ متر زاویه دید ۱۱۰ درجه ولتاژ کاری ۹ VDC دارای پایه فابریک قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها (۵ ثانیه، ۵۰ ثانیه، ۵ دقیقه) فرکانس عملکرد 315



« سنسور دود دزدگیر فایروال مدل 1113

حالت کارکرد خروجی (NC.NO)، ولتاژ کاری 12 ولت ، دارای بیزر داخلی ابعاد : 13.5x13.5x13.5 سانتی‌متر وزن : 100 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی‌های دزدگیر اماکن :



« سنسور ضربه با سیم فایروال مدل 1114

شوگ سنسور سیمی فایروال یک سنسور حساس به ضربه می باشد که در مواقعی که سارقان قصد ورود با تخریب را داشته باشند ضربه به دیوار یا در و پنجره را تشخیص داده و اعلام خطر می کند. این سنسور ضربه می تواند با پایداری بسیار بالا و قابلیت تنظیم میزان شدت ضربه عملکرد بسیار قابل قبولی را داشته باشد. ابعاد : 4x2x7



« سنسور لرزشی بی سیم فایروال

ابعاد : 2*6*10 سانتی متر وزن : 20 گرم ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : فاقد صفحه نمایش اتصالات فیزیکی : ندارد ظرفیت باتری : تغذیه از سنسور آمپر ساعت مدت زمان کارکرد باتری : متغیر ساعت



مشاهده تصویر

« سنسور لرزشی بی سیم فایروال کد 1120

ابعاد : 2*5*9 سانتی متر وزن : 50 گرم ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : ندارد اتصالات فیزیکی : بی سیم ظرفیت باتری : 23 آمپر آمپر ساعت قلام همراه : آنتن دارد باطری

« سنسور لرزشی دزدگیر فایروال مدل FWSS

سنسور ضربه فایروال یک سنسور لرزشی بیسیم مناسب برای نصب بر روی دزدگیر سیمکارتی فایروال است. این سنسور در زمان لرزش میتواند عکس العمل نشان داده و آژیر را به صدا در بیاورد. فرکانس کاری این محصول ۳۱۵ مگاهرتز می باشد و مناسب برای ست کردن بروی تمامی دستگاه هایی که در این فرکانس کار میکنند می باشد. ابعاد



« سنسور لرزشی دزدگیر فایروال مدل FWSSP

شوک سنسور یا سنسور لرزشی یک سنسور حساس به ضربه است که و توانایی تشخیص ضربه های وارد شده به دیوار یا شیشه و یا درب فلزی را دارد. از این سنسور می توان در محل هایی که احتمال تخریب توسط سارقان وجود دارد استفاده کرد تا پیش از تخریب زیاد آژیر به صدا درآمده و سارقان از محل دور شوند. سنسور لرزشی فایروال پلا



« سیستم امنیتی دزدگیر اماکن فایروال مدل F9

دزدگیر اماکن F9 با تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت - 3 عدد سنسور چشمی سیمی (h6) - بلندگوی شرکتی - کاور بلندگو - باطری اماکن 12 ولت 4.5 آمپر ساعت ، دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارت F9 : ارسال گزارشات به تلگرام و چت شخصی ، کانال و گروه ، دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی ، 8 زون باسیم و 8 زون بی



« سیستم امنیتی دزدگیر فایروال کد 1120

سنسور ضربه بی سیم فایروال با قابلیت ست شدن با تمامی دستگاه های ۳۱۵ مگا هرتز و با برد بیسیم ۱۵ تا ۲۰ متر مناسب برای مکان هایی که احتمال لرزش در اثر عبور ماشین های سنگین وجود نداشته باشد. امکان ست کردن بروی سایر دزدگیرهای ۳۱۵MHZ موجود در بازار و برد بی سیم تا طول ۲۰ متر و میزان فرکانس ۳۱۵ مگا هرتز دارا



« سیستم امنیتی دزدگیر فایروال مدل F7 »

1- کنترل هوشمند: پتل دزدگیر فایروال با امکان کنترل هوشمند، به شما این قابلیت را می‌دهد که از راه دور و از طریق تلفن همراه خود، سیستم دزدگیر خود را کنترل کنید. این به شما این امکان را می‌دهد تا در هر زمان و هر مکانی اطلاعاتی درباره وضعیت امنیتی محیط خود داشته باشید. 2- اطلاع رسانی فوری: پتل دزدگیر فای



« سیستم امنیتی دزدگیر فایروال مدل PAC7 »

پک دزدگیر مدل PAC7 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاژمتر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از امکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دارای 4 زون باسیم و 3 زون بی سیم (زون 24 ساعته و تفکیک زون ها)، اعلام هشدار قطع برق، فرمان در بازکن مستقل، حالت دینگ دانگ، دارای مدار آژیر قدرتی، کنترل



« سیستم امنیتی دزدگیر فایروال مدل PAC8 »

پک دزدگیر مدل PAC8 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاژمتر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از امکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دارای 4 زون باسیم و 3 زون بی سیم (زون 24 ساعته و تفکیک زون ها)، اعلام هشدار قطع برق، فرمان در بازکن مستقل، حالت دینگ دانگ، دارای مدار آژیر قدرتی، کنترل



« سیستم حفاظتی فایروال مدل G6/F6 »

پکیج دزدگیر با تلفن کننده سیمکارتی متشکل از دزدگیر F6 با دو عدد ریموت برد بالا و تلفن کننده سیمکارتی مدل G6 + سنسور چشمی باسیم + یک عدد مگنت باسیم + بلندگوی شرکتی + آژیر پیژو + کاور بلندگو و یک عدد باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت مناسب برای منازل و نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و کارخانه ها به



« سیستم حفاظتی فایروال مدل G6/F6 »

پکیج دزدگیر متشکل از دزدگیر مرکزی F6 با دو عدد ریموت برد بالا + تلفن کننده سیمکارتی G6 + یک عدد مگنت بی سیم + سنسور چشمی بی سیم + بلندگوی شرکتی + آژیر پیژو + کاور بلندگو و یک عدد باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت مناسب برای منازل ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و کارخانه ها به منظور جلوگیری از سرقت و اعلا



« سیستم حفاظتی فایروال مدل F9 »

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت + سنسور چشمی با سیم + مگنت با سیم + بلندگوی شرکتی + پیژو تکصدا + کاور بلندگو + باتری اماکن 12 ولت 4.5 آمپر ساعت دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی F9 : ارسال گزارشات به تلگرام به چت شخصی ، کانال و گروه، دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی، 8 رو



« سیستم حفاظتی فایروال مدل F9

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیمکارتی و خط ثابت : ارسال گزارشات به تلگرام (به چت شخصی ، کانال و گروه) ، دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی، 8 زون باسیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک ، شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی، هشدار قطع برق، خط تلفن و ضعیف شدن باتری، 4 رمز مستقل جهت کنترل



« سیستم حفاظتی فایروال مدل F9h7

ابعاد : 50x50x50 سانتی متر وزن : 4000 گرم ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم مشخصات صفحه نمایش : صفحه نمایشگر فارسی سایر توضیحات : نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت شنود صدای محیط با قابلیت نصب میکروفون خارجی کنترل دستگاه از راه دور نرم افزار فارسی اندروید و IOS هشدار



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p1f6

ابعاد : 23x25x30 سانتی متر وزن : 4000 گرم سایر توضیحات : دارای 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم فرمان درب بازکن مستقل اعلام هشدار قطع برق قابلیت تفکیک زون ها دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت ظرفیت باتری : 4.5 آمپر آمپر ساعت اقلام همراه : 2 عدد ریموت 2 عدد چشمی با سیم 1 عدد



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p2f6

ابعاد : 23x35x30 سانتی متر وزن : 4200 گرم سایر توضیحات : دارای 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم فرمان درب بازکن مستقل اعلام هشدار قطع برق قابلیت تفکیک زون ها دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت ظرفیت باتری : 4.5 آمپر آمپر ساعت اقلام همراه : 2 عدد ریموت 4 عدد چشمی با سیم 1 عدد



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p2f7

ابعاد : 23x35x30 سانتی متر وزن : 4200 گرم سایر توضیحات : دارای 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم فرمان درب بازکن مستقل اعلام هشدار قطع برق قابلیت تفکیک زون ها دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت ظرفیت باتری : 4.5 آمپر آمپر ساعت اقلام همراه : 2 عدد ریموت 4 عدد چشمی با سیم 1 عدد



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p2f9

ابعاد : 23x35x30 سانتی متر وزن : 4200 گرم سایر توضیحات : دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی و 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی هشدار قطع برق، خط تلفن و ضعیف شدن باتری 4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزا ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p3f6 »

ابعاد : 23x35x30 سانتی متر وزن : 4200 گرم سایر توضیحات : دارای 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم فرمان درب بازکن مستقل اعلام هشدار قطع برق قابلیت تفکیک زون ها دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت ظرفیت باتری : 4.5 آمپر آمپرساعت قلام همراه : 2 عدد ریموت 2 عدد چشمی با سیم 2 عدد



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p3f7 »

ابعاد : 23x35x30 سانتی متر وزن : 4200 گرم سایر توضیحات : دارای 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم فرمان درب بازکن مستقل اعلام هشدار قطع برق قابلیت تفکیک زون ها دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت ظرفیت باتری : 4.5 آمپر آمپرساعت قلام همراه : 2 عدد ریموت 2 عدد چشمی با سیم 2 عدد



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p3f9 »

ابعاد : 23x35x30 سانتی متر وزن : 4200 گرم سایر توضیحات : دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی هشدار قطع برق، خط تلفن و ضعیف شدن باتری 4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزا ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از



« سیستم حفاظتی فایروال مدل F7 »

پکیج دزدگیر متشکل از دزدگیر F7 با تلفن کننده بیست حافظه با دو عدد ریموت برد بالا ، یک عدد مگنت بی سیم، سنسور چشمی بی سیم H7 + بلندگوی شرکتی + آژیر پیژو + کاور بلندگو + یک عدد باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت مناسب برای منازل ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و کارخانه ها به منظو



« سیستم حفاظتی فایروال مدل F7 »

پکیج دزدگیر متشکل از دزدگیر با تلفن کننده خط ثابت F7 با دو عدد ریموت برد بالا + یک عدد مگنت با سیم + سنسور چشمی با سیم + بلندگوی شرکتی + آژیر پیژو + کاور بلندگو + یک عدد باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت مناسب برای منازل و نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و کارخانه ها به منظور جلوگیری از سرقت



« سیستم حفاظتی فایروال مدل F7 »

پکیج دزدگیر متشکل از دزدگیر با تلفن کننده خط ثابت F7 با دو عدد ریموت برد بالا + یک عدد مگنت با سیم + سنسور چشمی با سیم + بلندگوی شرکتی + آژیر پیژو + کاور بلندگو + یک عدد باتری 12 ولت 4.5 آمپر ساعت مناسب برای منازل و نمایشگاه ها ، فروشگاه ها و کارخانه ها به منظور جلوگیری از سرقت



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p1f7 »

ابعاد : 23x25x30 سانتی متر وزن : 4000 گرم سایر توضیحات : دارای صفحه نمایشگر LCD و صفحه کلید جهت برنامه ریزی تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی به تماس ورودی دارای 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم کنترل از راه دور دستگاه با تلفن قابلیت تفکیک زون ها قابلیت ضبط پیام دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته مدار آژیر و



« سیستم حفاظتی فایروال مدل p1f9 »

ابعاد : 23x25x30 سانتی متر وزن : 4000 گرم سایر توضیحات : دارای صفحه نمایش فارسی و سخنگوی فارسی 8 زون با سیم و 8 زون بی سیم با قابلیت تفکیک شنود صدای محیط و قابلیت نصب میکروفون خارجی هشدار قطع برق، خط تلفن و ضعیف شدن باتری 4 رمز مستقل جهت کنترل 4 بخش مجزا ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل PAC 9 »

این محصول یکی از پر طرفدارترین پکیج های دزدگیر اماکن سیم کارتی فایروال مدل F9 میباشد که میتوان از امکانات این دستگاه به موارد زیر اشاره کرد. نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم شنود صدای محیط با قابلیت نصب میکروفن خ



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل pac1 »

پک دزدگیر مدل PAC1 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاز متر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از مکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دزدگیر سیم کارتی F9-Firewall، نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت، ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم، ش



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل PAC2 »

پک دزدگیر مدل PAC2 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاز متر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از مکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دزدگیر سیم کارتی F9-Firewall، نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت، ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم، ش



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل PAC3 »

پک دزدگیر مدل PAC3 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاز متر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از مکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دزدگیر سیم کارتی F9-Firewall، نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت، ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم، ش



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل PAC4 »

پک دزدگیر مدل PAC4 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاز متر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از مکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دزدگیر سیم کارتی F9-Firewall، نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت، ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم، ش



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل PAC5 »

پک دزدگیر مدل PAC5 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاز متر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از مکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دزدگیر سیم کارتی F9-Firewall، نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت، ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم، ش



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل PAC6 »

پک دزدگیر مدل PAC6 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاز متر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از مکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دزدگیر سیم کارتی F9-Firewall، نمایشگر فارسی و سخنگوی فارسی همراه با منوی کاربردی بسیار راحت، ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم، ش



« سیستم دزدگیر سیم کارتی فایروال مدل PAC7 »

پک دزدگیر مدل PAC7 یکی از جامع ترین پکیج های ردفاز متر برای امنیت منزل و یا محل کسب و کار شما میباشد. از امکانات پتل دزدگیر میتوان موارد زیر را بیان کرد. دارای 4 زون باسیم و 3 زون بی سیم (زون 24 ساعته و تفکیک زون ها)، اعلام هشدار قطع برق، فرمان در بازکن مستقل، حالت دینگ دانگ، دارای مدار آژیر قدرتی، کنترل



« قاب محافظ بلندگو دزدگیر فایروال مدل 1142 »

این محصول برای جلوگیری از ضربه و آسیب دیدن بلندگو و یا اسپیکر دزدگیر در خارج از ساختمان میباشد. جنس بدنه آن فلزی و محکم است ابعاد : 13x13x13 سانتی متر وزن : 200 گرم جنس بدنه : آهن ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال ب



« قاب محافظ بلندگو دزدگیر فایروال مدل 1142 »

این محصول برای جلوگیری از ضربه و آسیب دیدن بلندگو و یا اسپیکر دزدگیر در خارج از ساختمان میباشد. جنس بدنه آن فلزی و محکم است ابعاد : 13x13x13 سانتی متر وزن : 200 گرم جنس بدنه : آهن ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال ب



« مایکروویو دزدگیر با سیم فایروال مدل 1131 »

مایکروویو با سیم فایروال جز تجهیزات جانبی دزدگیر فایروال می باشد. این تجهیز با استفاده از اثر دوپلر عمل می نماید. طریقه عملکرد آن به این شکل است که امواج با فرکانس بالا (طول موج کوتاه) تولید می نماید و زمانی که این امواج به جسمی برخورد کنند بازتاب می شوند و به سمت سنسور گیرنده باز می گردند. بر اساس ا



« مگنت بی سیم دزدگیر فایروال مدل 1119 »

امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات فرکانس 315mhz، قابلیت نصب بر روی درب و پنجره، فرکانس عملکرد 315mhz ابعاد : 7x4x1 سانتی متر وزن : 50 گرم جنس بدنه : پلاستیک ویژگی های دزدگیر اماکن : اتصال بی سیم اتصالات فیزیکی : مگنت بی سیم به دستگاه متصل میشود

