لاله زار 24
Lalezar24.ir

www.Lalezar24.ir

@Lalezar24_ir

لیست قیمت

لیست قیمت زمستان ۱۴۰۳

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۷		پنل توکار بک لایت ۸وات	PN8	آفتابی	۵۰	۸۸۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۷۲۰
۸		پنل توکار بک لایت ۱۶وات	PN16	سفید آفتابی	۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۴۴۰
		پنل توکار بک لایت ۱۶وات	PN16	سفید آفتابی	۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	
۹		پنل توکار بک لایت ۲۵وات	PN25	سفید آفتابی	۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰درجه لومن : ۲۲۵۰
۱۰		پنل توکار بک لایت ۴۲وات	PN42	سفید آفتابی	۲۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۳۷۸۰
۱۱		پنل توکار بک لایت ۸ وات **DOB** (بدنه مشکی)		سفید	۶۰	۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۷۵ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۷۲۰
		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات **DOB** (بدنه سفید)		سفید آفتابی یخی	۶۰	۷۶۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۷۵ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۹۰۰
۱۲		پنلی روکار آهنربایی ۳ وات گرد و مربع		سفید آفتابی	۱۰۰	۴۴۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۲۷۰ طول عمر : ۲۰,۰۰۰ ساعت
					۱۵۰	۴۴۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۵۸		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴
		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۰۴	آفتابی	۱۰۰ جدید	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۵۹		چراغ زیرپله ای ۳ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۲,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۰/۵×۶ اندازه برش: ۹/۵×۵
		چراغ زیرپله ای ۳ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۱۰	آفتابی	۱۰۰ جدید	۲,۹۰۰,۰۰۰	
۶۰		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۰۸	آفتابی	۱۰۰ جدید	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۶۱		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع سنسوردار (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۸۴	آفتابی	۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
۶۱		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع سنسوردار (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۱۹۳	آفتابی	۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۶×۶ اندازه برش: ۴/۵×۴/۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۵۸		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۳۰ قدیم	۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۴/۵×۷ اندازه برش: ۱۳×۵
		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۰۲۳	آفتابی	۵۰ جدید	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۵۹		چراغ زیرپله ای ۶ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۳۰ قدیم	۶,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶-۵ لومن : ۶۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۲۱×۶/۵ اندازه برش: ۱۹×۵
		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل بزرگ (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۷۳	آفتابی	۵۰ جدید	۵,۲۰۰,۰۰۰	
۶۰		چراغ زیرپله ای COB ۵ وات (بدنه سفید و مشکی)	WL۰۵۲-۱	آفتابی انبه ای	۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۶۱		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل ایستاده (بدنه مشکی و طوسی)	۳۲۷۴	آفتابی	۳۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۶×۱۰ اندازه برش: ۱۵×۹
۶۲		چراغ زیرپله ای کرکره ای ۱۷×۷ ۵ وات	K۰۰۷-۲	آفتابی انبه ای	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		چراغ زیرپله ای کرکره ای ۱۱×۴ ۲ وات	K۰۰۷-۲	آفتابی انبه ای	۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۵۸		چراغ زیرپله ای ۳ وات مستطیل روکار (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۹۲	آفتابی	۱۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۶×۱۰/۵
۵۹		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل روکار (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۹۲	آفتابی	۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۶×۲۱

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۶۲		شلنگی ۵۰×۵۰ SMD		RGB	۱۰۰	۵۸۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۴۰_۲۲۰ نمود رنگ: >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه
۶۳		شلنگی ۵۷۳۰ SMD دو لاین		سفید آفتابی قرمز آبی سبز	۱۰۰	۳۸۵,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۴۰۵,۰۰۰	
۶۴		شلنگی ۵۷۳۰ ۱۸۰ لامپ		سفید آفتابی	۱۰۰		
				انبه ای		۴۶۰,۰۰۰	
۶۵		شلنگی ۲۸×۳۵ ۱۴۴ لامپ وایرلس		سفید آفتابی	۱۰۰	۵۸۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۶۰۰,۰۰۰	
۶۶		شلنگی ۲۸×۳۵ وایرلس ۱۲۰ لامپ		سفید آفتابی		۴۲۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۴۴۰,۰۰۰	
۶۷		سوکت شلنگی وایرلس			۲۷۰	۴۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۶۸		کابینتی ۳۰سانت SMD ۵وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
۶۹		کابینتی ۶۰سانت SMD ۹وات		سفید آفتابی یخی	۲۵		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۹ لومن : ۷۲۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
۷۰		کابینتی ۹۰سانت SMD ۱۴وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۴ لومن : ۱۱۲۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
۷۱		کابینتی ۱۲۰سانت SMD ۱۸وات ۲۰وات		سفید آفتابی یخی	۲۵		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۴۴۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۷۲ ۷۳		دکوراتیو دمپردار 5S وات ۵×۲ بدنه سفید و مشکی	5SR	آفتابی	۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۷۴		دکوراتیو چهار طرفه گرد ۴×۱ وات		انبه ای آفتابی	۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۷۵		دکوراتیو دمپردار 4s وات ۵×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۷۶		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۷۷		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۴ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸ لومن : ۸۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۶ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۷۸		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۸ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۶ لومن : ۱۶۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۷۹		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۱۰ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۴۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۰ لومن : ۲۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۸۰		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۱۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۲۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۸۱		دکوراتیو دوطرفه جت کراس وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۸۲		دکوراتیو مثلثی وات ۳×۳	۹۸۸-۱	آفتابی	۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۹ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP۶۵
۸۳		دکوراتیو مثلثی وات ۳×۶	۹۸۸-۲	آفتابی	۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۶۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP۶۵
۸۴		دکوراتیو مثلثی وات ۳×۹	۹۸۸-۳	آفتابی	۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۷ لومن : ۲۴۳۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP۶۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۸۵		دکوراتیو یکطرفه مربع وات ۱×۱ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱ لومن : ۹۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو دوطرفه مربع وات ۱×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۸۶		دکوراتیو دوطرفه مستطیل وات ۱×۸ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸ لومن : ۷۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۸۷		دکوراتیو یکطرفه لوله ای ۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱ لومن : ۹۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۸۸		دکوراتیو دوطرفه لوله ای ۲×۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۸۹		دکوراتیو دوطرفه ۹۰ درجه ۲×۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۰		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۴×۳ وات		آفتابی انبه ای	۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۱		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۲×۳ وات		آفتابی انبه ای	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۵۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۴×۳ وات		آفتابی انبه ای	۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۹۲		دکوراتیو چهارطرفه مربع وات ۱×۴ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۳۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۳		دکوراتیو گرد روکار وات ۵×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۴		دکوراتیو لوزی وات ۵×۳ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۲۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۵ لومن : ۱۳۵۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۵		دکوراتیو دوطرفه ۲ وات بدنه ABS	۴۱	آفتابی	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۲ لومن : ۱۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۶		دکوراتیو چهارطرفه ۴ وات بدنه ABS	۴۲	آفتابی	۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۷		دکوراتیو چهارطرفه گوی ۱۲ وات بدنه ABS	۴۳	آفتابی	۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۱۲ لومن : ۹۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۸		دکوراتیو سفینه ای ۶ وات بدنه ABS	۴۴	آفتابی	۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو سفینه ای ۸ وات بدنه ABS	۴۵	آفتابی	۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۹۹		دکوراتیو دوطرفه دمپردار ۶ وات بدنه ABS	۴۸	آفتابی	۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۰۰		دکوراتیو کلبه ای یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	۴۹	آفتابی	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۶۰_۱۶۵ وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۱		دکوراتیو کلبه ای دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	۵۰	آفتابی	۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۶۰_۱۶۵ وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۲		دکوراتیو چهارطرفه جت کراس ۶ وات بدنه ABS	۶۵	آفتابی	۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۶۰_۱۶۵ وات: ۶ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۳		دکوراتیو دوطرفه استوانه ای لوله ای ۶ وات بدنه ABS	۶۷	آفتابی	۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۶۰_۱۶۵ وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۴		دکوراتیو دوطرفه استوانه ای لوله ای ۶ وات بدنه ABS	۶۹	آفتابی	۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۶۰_۱۶۵ وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۵		دکوراتیو دوطرفه نور از بغل ۱۲ وات بدنه ABS	۷۰	آفتابی	۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۶۰_۱۶۵ وات: ۱۲ لومن : ۹۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۶		دکوراتیو دوطرفه لوزی ۵ وات بدنه ABS	۷۶	آفتابی	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :V۲۶۰_۱۶۵ وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

لیست قیمت زمستان ۱۴۰۳

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۳		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۹ وات		سفید آفتابی یخی	۵۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۷۲۰
۱۴		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۱۸ وات		سفید آفتابی یخی	۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۴۴۰
۱۵		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۲۴ وات		سفید آفتابی یخی	۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۹۲۰
۱۶		فول لایت توکار ۳۶ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۲۸۸۰
			مربع			۳,۷۰۰,۰۰۰	
۱۷		فول لایت توکار ۴۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی			ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۴۳۲۰
			مربع				
۱۸		فول لایت روکار ۲۴ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۹۲۰
			مربع			۲,۸۵۰,۰۰۰	
۱۹		فول لایت روکار ۳۶ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۴	۴,۰۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۲۸۸۰
			مربع			۴,۲۵۰,۰۰۰	
۲۰		فول لایت روکار ۴۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۴۳۲۰
			مربع			۶,۵۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۰۷		دکوراتیو سه طرفه جت کراس ۳ وات بدنه ABS	۷۷	آفتابی	۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۸		دکوراتیو سه طرفه جت کراس ۵ وات بدنه ABS	۷۸	آفتابی	۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۰۹		چراغ استوانه ای روکار ۷ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۱ ADB۰۲	آفتابی یخی	۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۷ لومن : ۷۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۰		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۳ ADB۰۵	آفتابی یخی	۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۱		چراغ استوانه ای متحرک ۱۵ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۱۰ ADB۱۱	آفتابی یخی	۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۵ لومن : ۱۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۲		چراغ استوانه ای روکار ۲۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۶ ADB۰۷	آفتابی یخی	۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۰ لومن : ۲۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۳		چراغ استوانه ای روکار ۲۵ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB۰۸ ADB۰۹	آفتابی یخی	۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۵ لومن : ۲۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۱۴		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات SMD (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۰۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
۱۱۵		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۰۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۱۶		چراغ استوانه ای روکار ۱۸ وات SMD (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۴۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۶۲۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
۱۱۷		چراغ استوانه ای روکار ۲۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۰ لومن : ۱۸۰۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
۱۱۸		چراغ استوانه ای آویز ۱۲ وات COB (۳۰ سانتی متر) (بدنه مشکی)		آفتابی یخی	۱۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۰۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
۱۱۹		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۲ وات بدنه ABS		آفتابی	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۰		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۴ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۱		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۶ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۲		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۸ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۳		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۱۰ وات بدنه ABS		آفتابی	۴۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۸۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۴		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۱۲ وات بدنه ABS (بدنه سفید و مشکی)		آفتابی	۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۹۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۲۵		دکوراتیو یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	ZFR ۶۸	آفتابی	۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۶		دکوراتیو یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	ZFR ۶۶	آفتابی	۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۷		دکوراتیو ۵ وات بدنه ABS	ZFR ۴۷	آفتابی	۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۸		دکوراتیو سفینه ای ۵ وات بدنه ABS	ZFR ۴۶	آفتابی	۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۲۹		دکوراتیو دوطرفه ۴ وات بدنه ABS	ZFR ۵۸	آفتابی	۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۰		دکوراتیو دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	ZFR ۵۹	آفتابی	۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۱		دکوراتیو دوطرفه ۸ وات بدنه ABS	ZFR ۶۰	آفتابی	۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۲		دکوراتیو دوطرفه ۴ وات بدنه ABS	ZFR ۶۱	آفتابی	۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۳		دکوراتیو دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	ZFR ۶۲	آفتابی	۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۳۴		دکوراتیو دوطرفه ۸ وات بدنه ABS	ZFR ۶۳	آفتابی	۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۳۵		چراغ مگنتی خطی ثابت ۱۲ وات SMD	FG۳۰۰	یخی	۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۵×۲۲×۳۰۰ mm
۱۳۶		چراغ مگنتی خطی ثابت ۲۴ وات SMD	FG۶۰۰	یخی	۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۲۵×۲۲×۶۰۰ mm
۱۳۷		چراغ مگنتی خطی ثابت ۶ وات LED	GS۶	یخی	۱۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۶۰۰ سایز بدنه: ۲۵×۲۲×۱۱۴ mm
۱۳۸		چراغ مگنتی خطی ثابت ۱۲ وات LED	GS۱۲	یخی	۵۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۵×۲۲×۲۲۰ mm
۱۳۹		چراغ مگنتی خطی ثابت ۱۸ وات LED	GS۱۸	یخی	۵۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۲۵×۲۲×۳۲۸ mm
۱۴۰		چراغ مگنتی خطی ثابت ۲۴ وات LED	GS۲۴	یخی	۴۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۲۵×۲۲×۴۳۷ mm
۱۴۱		چراغ مگنتی متحرک ۶ وات LED	ZD۶	یخی	۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۶۰۰ سایز بدنه: ۸۵×۲۲×۱۱۶ mm
۱۴۲		چراغ مگنتی متحرک ۱۲ وات LED	ZD۱۲	یخی	۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۸۵×۲۲×۲۲۰ mm
۱۴۳		چراغ مگنتی متحرک ۱۸ وات LED	ZD۱۸	یخی	۳۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۸۵×۲۲×۳۳۰ mm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۴۴		چراغ ریلی مگنتی ۲۴ وات COB	GD۲۴	یخی آفتابی	۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm
۱۴۵		ترانس مگنتی ۱۰۰ وات	BS	-	۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۰۰_۲۴۰V وات: ۱۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثردرجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
۱۴۶		ترانس مگنتی ۲۰۰ وات	BS	-	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۰۰_۲۴۰V وات: ۲۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثردرجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
۱۴۷		ریل مگنتی (روکار و توکار)			۱۰		شاخه ۳ متری رنگ مشکی
۱۴۸		رابط ریل ۹۰ درجه (روکار و توکار)			روکار ۲۰۰ توکار ۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اتصال مکانیکال زوایای ریل های توکار و روکار رنگ مشکی
۱۴۹		رابط الکتریکال (کوتاه و بلند)			۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	اتصال الکتریکال بین ۲ ریل چراغهای مگنتی رنگ مشکی مستقیم و متحرک
۱۵۰		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۱۲ وات	QS-GS۱۲	سفید آفتابی یخی	۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۳۲×۲۵×۲۰ mm
۱۵۱		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۱۸ وات	QS-GS۱۸	سفید آفتابی یخی	۵۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۴۵×۲۵×۲۰ mm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۵۲		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۲۴ وات	QS-GS۲۴	سفید آفتابی یخی	۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷۵×۲۵×۲۰ mm
۱۵۳		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۱۸ وات	QS-FG۳۴۵	سفید آفتابی یخی	۵۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۴۵×۲۵×۲۰ mm
۱۵۴		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۲۴ وات	QS-FG۵۷۵	سفید آفتابی یخی	۴۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷۵×۲۵×۲۰ mm
۱۵۵		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۳۶ وات	QS-FG۹۲۰	سفید آفتابی یخی	۲۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳۶ لومن : ۳۶۰۰ سایز بدنه: ۹۱۴×۲۵×۲۰ mm
۱۵۶		ترانس مگنتی روکار ۱۰۰ وات	QS-۲۵# ۱۰۰W	-	۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۶۵V وات: ۱۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V جریان خروجی: ۲/۱ A
۱۵۷		ترانس مگنتی روکار ۲۰۰ وات	QS-۲۵# ۲۰۰W	-	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۶۵V وات: ۲۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V جریان خروجی: ۲/۱ A
۱۵۸		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۱۲ وات	QS-ZD۱۲	سفید آفتابی یخی	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۵۵×۲۵×۴۹ mm
۱۵۹		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۱۸ وات	QS-ZD۱۸	سفید آفتابی یخی	۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۶۸×۲۵×۴۹ mm
۱۶۰		چراغ ریلی مگنتی روکار ۱۲ وات COB	QS-GD۱۲	سفید آفتابی یخی	۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۴۷×۱۲۰ mm
		چراغ ریلی مگنتی روکار ۲۴ وات COB	QS-GD۲۴	سفید آفتابی یخی	۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۶۱		چراغ آویز مگنتی ساده COB ۱۲ وات	QS-DX۱۲	سفید آفتابی یخی	۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ جنس بدنه: آلومینیوم سایز لامپ: ۴۰×۳۰۰ mm
۱۶۲		چراغ آویز مگنتی کلاسیک COB ۱۲ وات	QS-DX۱۳	سفید آفتابی یخی	۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ جنس بدنه: آلومینیوم سایز لامپ: ۶۰×۲۸۵ mm
۱۶۳		رابط الکتریکال سیم دار کوتاه روکار	QS-WNMK		۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	اتصال الکتریکال بین ۲ ریل چراغهای مگنتی رنگ مشکی
۱۶۴		بست انتهای ریل	QS-ZXMK		۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بست انتهای ریل روکار مگنتی رنگ مشکی
۱۶۵		ریل مگنتی روکار	یک متری		۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	
			دو متری		۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	
			سه متری		۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۶۶		دفنی گرد ۱×۳ W		انبه ای آفتابی	۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱×۳W لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۷		دفنی گرد ۳×۱ W		انبه ای آفتابی	۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱W ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۱۶۸		دفنی گرد ۵×۱ W		انبه ای آفتابی	۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵×۱W لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۶۹		چراغ هالوژن کریستالی ۲۱ وات (۳ حالته)	۶۸۸۰ ۶۸۸۱		۱۲		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۲۱W لومن: ۲۷۰ برش: ۱۰cm طول عمر: ۲۵۰۰۰ ساعت
۱۷۰		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۲۱۹		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۱۷۱		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۱۴۷		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۱۷۲		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۳۳۸		۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۱۷۳		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۲۲۰		۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۱۷۴		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۰۱		۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
۱۷۵		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۲۱۱		۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱۷۶		ریموت کنترل ۴ کانال			۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۱۷۵ وات: ۱۰۰۰W * ۴ دایکاست: پلاستیک طول عمر: ۲۰۰۰۰ ساعت
۱۷۷		ریموت کنترل ۴ کانال مجزا			۲۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۱۷۵ وات: ۱۰۰۰W * ۴ دایکاست: پلاستیک طول عمر: ۲۰۰۰۰ ساعت
۱۷۸		نوارچسب ZFR			۵۰۰		Finest Quality 17.5mm * 10Yards 0.13mm thickness
۱۷۹		دوشاخه تبدیل ۳ به ۲ مرکان			۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	حداکثر ولتاژ : ۲۵۰V حداکثر آمپر : ۱۶A KT-۱۶۸ MERKAN
۱۸۰		ریل چراغ رنگ سفید و مشکی	۱ متری		۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
			۲ متری		۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۱		چراغ توکار COB ۶۰ وات		سفید آفتابی یخی	۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶۰ لومن : ۶۰۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت IP۲۰
		چراغ توکار COB ۸۰ وات		سفید آفتابی یخی	۸	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸۰ لومن : ۷۲۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت IP۲۰
۲۲		چراغ توکار COB ۲۲ وات (سایز برش ۱۵)		سفید آفتابی یخی	۲۴	۴,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V وات: ۲۲ لومن : ۱۹۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
۲۳		چراغ توکار COB ۳۲ وات		سفید آفتابی یخی	۱۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V وات: ۳۲ لومن : ۲۸۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت

لیست قیمت زمستان ۱۴۰۳

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۱		پنل توکار فلزی ۸وات	SMD۰۱ SMD۰۶	آفتابی	۵۰	۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۵۷۶۰
۲		پنل توکار بک لایت ۶۰×۶۰ ۸۰وات		سفید آفتابی یخی	۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۶۷۰۰
۳		پنل توکار SMD ۶ وات		سفید آفتابی	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۴۸۰
۴		پنل توکار شیشه ای ۷ وات گرد	2835	آفتابی	۵۰	۳۸۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه :۱۲۰درجه لومن : ۸۰
۵		پنل توکار فلزی ۳وات	R۰۸۵	سفید آفتابی	۴۰	۱۸۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۲۴۰
		پنل توکار فلزی ۲۵وات	R۰۸۵	سفید آفتابی	۱۰ ۲۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP) ۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۲۰۰۰
۶		چراغ واترپروف روکار ۲۰وات (بیضی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۶۰V وات: ۲۰ لومن : ۱۶۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۵		هالوژن ۴ وات استارتی		سفید آفتابی	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۲۳۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت ساخت ایران
۲۶		لامپ مهتابی LED ۱۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۱۰ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
		لامپ مهتابی LED ۲۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۲۰ لومن : ۲۰۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۲۷		چراغ براکتی SMD ۴۰ وات DOB (۴۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴۰ لومن : ۴۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت ساخت ایران
۲۸		چراغ براکتی SMD ۶۰ وات DOB (۶۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ لومن : ۶۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت ساخت ایران
۲۹		چراغ براکتی SMD ۷۰ وات DOB (۹۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۷۰ لومن : ۷۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت ساخت ایران
۳۰		چراغ براکتی SMD ۹۰ وات DOB (۱۱۵ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۹۰ لومن : ۹۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت ساخت ایران
۳۱		چراغ براکتی SMD ۴۵ وات DOB (۶۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴۵ لومن : ۴۵۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت ساخت ایران
۳۲		چراغ براکتی SMD ۴۵ وات ترانس دار (۶۰ سانت)				۳,۵۰۰,۰۰۰	
۳۳		چراغ براکتی SMD ۱۱۰ وات DOB (۱۱۵ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۹۰ لومن : ۹۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت ساخت ایران
۳۴		چراغ براکتی SMD ۹۰ وات ترانس دار (۱۱۵ سانت)				۴,۸۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۳۵		لامپ ادیسونی G۱۲۵ ۶۰ وات	G125	آفتابی	۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
		لامپ ادیسونی فیلامنتی G۱۲۵ ۴ وات	G125	آفتابی	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
۳۶		لامپ ادیسونی G۹۵ ۶۰ وات	G95	آفتابی	۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
		لامپ ادیسونی فیلامنتی G۹۵ ۴ وات	G95	آفتابی	۵۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
۳۷		لامپ ادیسونی ST۶۴ ۶۰ وات	ST64	آفتابی	۱۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
		لامپ ادیسونی فیلامنتی ST۶۴ ۴ وات	ST64	آفتابی	۱۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
۳۸		لامپ ادیسونی T۳۲ ۶۰ وات	T32	آفتابی	۱۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
۳۹		لامپ اشکی فیلامنتی ۶ وات		آفتابی	۲۰۰		ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۵۴۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۴۰		ریلی لامپ کری ۶۰ وات		سفید آفتابی	۱۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۴۵۰۰ ساخت ایران
۴۱		ریلی لامپ کری ۳۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۲۷۰۰ درجه حفاظت : IP۲۰ ساخت ایران
۴۲		ریلی ۳۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۱۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۲۷۰۰ درجه حفاظت : IP۲۰ ساخت ایران
۴۳		ریلی ۳۰ وات جدید (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۲۷۰۰ درجه حفاظت : IP۲۳

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۴۴		پرژکتور SMD ۵۰ وات		سفید آفتابی	۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۴۵۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
۴۵		پرژکتور SMD ۱۰۰ وات		سفید آفتابی	۱۲	۸,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۱۰۰ زاویه پخش نور۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۹۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
۴۶		پرژکتور SMD ۲۰۰ وات		سفید آفتابی	۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۲۰۰ زاویه پخش نور۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۱۸۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
۴۷		پرژکتور SMD ۳۰۰ وات		سفید	۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۳۰۰ زاویه پخش نور۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۲۷۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
۴۸		پرژکتور SMD ۵۰ وات بدنه مشکی		سفید آفتابی یخی	۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۴۵۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
۴۹		پرژکتور SMD ۱۰۰ وات بدنه مشکی		سفید آفتابی یخی	۱۲	۸,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۱۰۰ زاویه پخش نور۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۹۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
۵۰		پرژکتور SMD ۲۰۰ وات بدنه مشکی		سفید آفتابی یخی	۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۹۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
۵۱		چراغ نما ۳ وات LED		سفید آفتابی انبه ای	۱۰۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۳ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۳۰۰
۵۲		چراغ نما ۵ وات LED		سفید آفتابی انبه ای	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۵ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۵۰۰
۵۳		چراغ نما ۵ وات COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۵ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۵۰۰
۵۴		چراغ نما ۳ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۱۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۳ زاویه پخش نور ۹۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۳۰۰
۵۵		چراغ نما ۵ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۴۵۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۵۶		چراغ نما ۱۰ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
۵۷		چراغ LED خطی ۳وات (وال واشر)		سفید آفتابی انبه ای آبی	۴۵	۱,۲۶۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۳ لومن : ۳۳۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت سایز: ۱۰Cm